



MITEL

## 5340 IP Phone

### Personalizzazione e massima utilizzabilità per i telefoni IP di nuova generazione

Il telefono Mitel® 5340 IP Phone è un dispositivo di nuova generazione che offre soluzioni di comunicazione vocale su una rete IP. Può essere personalizzato per un utente specifico, ma può essere utilizzato anche da qualsiasi dipendente dell'azienda. Dispone di un grande display grafico retroilluminato, di 48 tasti multifunzione programmabili con autoetichettatura e consente agli utenti l'accesso in tempo reale ad applicazioni e servizi. È possibile sviluppare applicazioni HTML da eseguire su 5340 IP Phone senza un server esterno, consentendo una personalizzazione intuitiva e conveniente per requisiti specifici quali l'avvio di un'applicazione o la visualizzazione di informazioni specifiche correlate all'utente o alla propria attività. Il telefono 5340 IP Phone è la soluzione ideale per qualsiasi dipendente aziendale, inclusi dirigenti, telelavoratori, utenti Hot Desk e agenti o supervisor Contact Center.

#### Facilità d'uso e maggior valore per l'utente

Il telefono Mitel 5340 IP Phone è dotato di 48 tasti programmabili con autoetichettatura per soddisfare le richieste di qualsiasi utente. Il display retroilluminato e i tasti funzione variabili in base al contesto insieme agli intuitivi tasti di spostamento migliorano l'utilizzabilità e ne fanno un telefono fisso adatto a qualsiasi esigenza.

#### La risposta a tutte le esigenze di telefonia

Lo strumento desktop HTML di 5340 IP Phone è in grado di soddisfare tutte le esigenze di personalizzazione in modo semplice e conveniente. È possibile avviare un'applicazione, creare uno screen saver o visualizzare le informazioni contenute in un database, tutto in modo rapido e semplice per rispondere alle richieste anche dei clienti più esigenti.



### Qualità dell'acustica ottimale con audio a banda larga

I telefoni IP della serie 5300 sono stati progettati per garantire un audio di qualità ottimale. L'audio a banda larga è una caratteristica standard del telefono 5340 IP Phone che, grazie al ricevitore audio a banda larga (7kHz) e alla funzionalità viva voce full duplex, è superiore a molti telefoni IP attualmente disponibili.

### Supporto di periferiche per esigenze uniche

Per personalizzare il telefono 5340 IP Phone in base alle richieste di un utente specifico, è sufficiente selezionare l'accessorio giusto. Non occorre comprare vari tipi di telefoni. Le periferiche elencate di seguito consentono di espandere le funzioni di 5340 IP Phone.

- Modulo LIM (Line Interface Module), che consente la connettività analogica per le chiamate di emergenza
- 5310 IP Conference Unit, per accedere istantaneamente a funzioni di audioconferenza di qualità superiore
- Supporto Wireless LAN Stand, che fornisce connettività wireless basata sugli standard sia come access point sia come client
- Supporto Gigabit Ethernet Stand, che abilita la connettività in ambiente Gigabit Ethernet

## 5340 IP Phone

Il telefono 5340 IP Phone è la soluzione ideale per tutti i dipendenti aziendali, inclusi dirigenti, telelavoratori, utenti Hot Desk e agenti o supervisori Contact Center.

### Caratteristiche di 5340 IP Phone

- Display grafico retroilluminato di grandi dimensioni (160 x 320) con oscuramento automatico
- 48 tasti multifunzione programmabili con autoetichettatura, suddivisi in tre pagine di 16 tasti ciascuna
- Supporto di audio a banda larga. La dotazione standard comprende un ricevitore a banda larga (7kHz)
- Supporto di periferiche e moduli: modulo LIM, IP Conference Unit, supporto Wireless LAN Stand, supporto Gigabit Ethernet Stand
- Toolkit desktop HTML incluso per lo sviluppo di applicazioni
- 13 tasti funzione fissi: Attesa, Impostazioni, Messaggio, Ricevitore / Altoparlante, Escludi, Trasf / Conf, Ripeti, Annulla, Regolazione volume / suoneria / contrasto, Home page, Pagina indietro, Pagina avanti
- Sei tasti funzione variabili in base al contesto per l'accesso intuitivo alle funzioni
- Funzionamento in viva voce (full duplex)
- Etichette dei pulsanti sotto forma di icone per i mercati globali
- Lingue supportate: inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, olandese.
- Ricevitore HAC (Hearing Aid Compatible), conforme ai requisiti dell'American Disabilities Act (ADA), e compatibilità HAC per l'aggancio magnetico ad apparecchi acustici HAC approvati
- Protezione della comunicazione vocale tramite crittografia
- Applicazione PC Companion per una facile programmazione ed etichettatura dei tasti da parte dell'utente con supporto di Teleworker, ACD e Hot Desking
- Predisposizione modalità doppia – supporta Mitel IP (MiNET) e i protocolli SIP

## Alimentazione

Molteplici opzioni di alimentazione, tra cui PoE (Power over Ethernet) Accetta l'alimentazione direttamente dal cavo standard di collegamento alla LAN (IEEE 802.3af) su coppia spare o coppia dati o supporta un adattatore di alimentazione a muro Ethernet da 48 V CC o CA

## Conformità normativa

**EMC:** CANADA:  
ICES-003 Issue 3

STATI UNITI:  
CFR Title 47, Part 15 (CLASS B)

UE:  
Direttiva R&TTE (1999/5/EC)  
EN55024: 1998  
EN55022: 1998

## Sicurezza:

CANADA:  
CAN / CSA-C22.2 N. 60950-00

STATI UNITI:  
UL60950  
ANSI / NFPA 70

UE:  
Direttiva R&TTE (1999/5/EC)  
EN60950: 2000

## Condizioni ambientali

	Temperatura	Umidità
Operativa:	da +4°C a +49°C	95% (senza condensa)
In magazzino:	da -40°C a +66°C	15% (senza condensa)

## Requisiti di sistema

Mitel 3300 IP Communications Platform (ICP),  
versione 7.0 (UR2)

Mitel Teleworker Solution, versione 4.2

## Specifiche per il telefono 5340 IP Phone

Adattatore CA		Consumo di energia	Processore		DSP		Silicio	CODEC / Banda larga
Output:	Alimentazione da LAN 48 V CC		Tipo	Velocità	N.	Velocità		
Input:	110 V 50-60 Hz o 220 V 50 Hz	4,8 W	MIPS	165 MHz	1	125 MHz	130µ CMOS	G.722
RAM	ROM	Traffico voce	Segnale	Voice QoS	Dimensioni (L x P x A)	Peso	MTBF Rate	CODEC / Compression
16 MB	8 MB	RTP su UDP	Minet su TCP o Session Initiation Protocol (SIP)	IEEE 802.1p/q	9,5 x 8 x 4,5 pollici" (24 x 20,5 x 12 cm)	2,8 lbs (1,3 kg)	10 anni	G.711, G.729

[www.mitel.com](http://www.mitel.com)



---

Sedi principali Global	Stati Uniti	EMEA	CALA	Asia - Pacifico
Tel: +1(613) 592-2122 Fax: +1(613) 592-4784	Tel: +1(480) 961-9000 Fax: +1(480) 961-1370	Tel: +44(0)1291-430000 Fax: +44(0)1291-430400	Tel: +1(613) 592-2122 Fax: +1(613) 592-7825	Tel: +852 2508 9780 Fax: +852 2508 9232

**Per ulteriori informazioni sulle sedi internazionali dei nostri uffici, visitate il nostro sito web all'indirizzo [www.mitel.com/offices](http://www.mitel.com/offices)**

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE FORNITO ESCLUSIVAMENTE A SCOPO INFORMATIVO. Al momento della pubblicazione, Mitel assicura l'accuratezza delle informazioni contenute in questo documento, che sono tuttavia soggette a modifiche senza preavviso. Mitel declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni o errori riscontrati nel presente documento e non si assume alcun obbligo nei confronti dei lettori per aver reso pubblico il suddetto documento o per le informazioni in esso contenute.

M MITEL (design) è un marchio registrato di Mitel Networks Corporation. Tutti gli altri prodotti e servizi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© Copyright 2008, Mitel Networks Corporation. Tutti i diritti riservati.

GD 392\_1968 PN 51010413RC-IT