



A MITEL
PRODUCT
GUIDE

Unify OpenScape 4000 Assistant/Manager

Logging Management

Administrator Dokumentation

07/2024

Notices

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Europe Limited. The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes. No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

The trademarks, service marks, logos, and graphics (collectively "Trademarks") appearing on Mitel's Internet sites or in its publications are registered and unregistered trademarks of Mitel Networks Corporation (MNC) or its subsidiaries (collectively "Mitel"), Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG or its affiliates (collectively "Unify") or others. Use of the Trademarks is prohibited without the express consent from Mitel and/or Unify. Please contact our legal department at iplegal@mitel.com for additional information. For a list of the worldwide Mitel and Unify registered trademarks, please refer to the website: <http://www.mitel.com/trademarks>.

© Copyright 2024, Mitel Networks Corporation

All rights reserved

Inhalt

1 Überblick.....	4
2 Hauptseite.....	5
2.1 Filtern.....	5
2.2 Gelogged Ereignisse.....	5
2.3 AMO Logbuch.....	7
3 Assistant-spezifische Funktionen.....	8
3.1 Ereignisse an Manager weiterleiten.....	8
3.2 Logbuch herunterladen.....	8
4 Dialog Einstellungen.....	10
4.1 LogM-Leistungsproblem.....	10

1 Überblick

Logging Management ist ein Teil der Applikation Basis Administration. Es stellt für Applikationen, die auf der OpenScape 4000-Plattform laufen, einen Protokollierungsservice zur Verfügung.

OpenScape 4000-Applikationen verwenden Logging Management, um Fehler, Aktivitätsereignisse und Logbuch-Einträge zu protokollieren.

Zwar können die Applikationen für die Aufzeichnung von Detailinformationen zu den von ihnen ausgeführten Aktivitäten weiterhin eigene Protokollierungsfunktionen benutzen, doch sollten sie eine Zusammenfassung ihrer Aktivitäten an Logging Management übergeben.

Mit Logging Management können Sie folgende Informationen einsehen:

- Aktivitäten auf einer Anlage
- Aktivitäten auf sämtlichen Anlagen an einem bestimmten Tag
- von einer Applikation übergebene Fehler
- alle Logbuch-Einträge
- Logbuch-Backup-Dateien herunterladen (nur am OpenScape 4000 Assistant)

Im Fehlerprotokoll werden Probleme registriert, die auf der OpenScape 4000-Plattform auftreten. Die Anlagen betreffende Probleme werden dort nicht festgehalten.

Im Einzelnen enthalten die Protokolle folgende Informationen zu den registrierten Ereignissen:


- Benutzerkonto
- IP-Adresse des Benutzers
- Anlagenname
- Datum und Uhrzeit des Ereignisses in der absoluten Zeit im betreffenden System
- Unterschiedliche Ebenen, Ereignistypen und andere Eigenschaften der Protokolldaten

2 Hauptseite

Auf der Hauptseite können Sie die Ansicht und die Konfiguration anpassen, benutzerdefinierte Filter speichern und verwalten und Protokolle herunterladen.

2.1 Filtern

Sie können schnell und einfach nach Tag, Woche oder Monat filtern, einen zuvor gespeicherten vordefinierten Filter auswählen oder vorhandene Filter mit der Option 'Leer' löschen.



The screenshot shows the 'Logging Management' section of the OpenScape Assistant. At the top, there are two dropdown menus for selecting a time range: 'Heute' (today) and 'Leer' (empty). Below these are two tables displaying log entries. The first table has columns for Date, Time, Event Type, Platform, Customer, Application ID, User, Category, and Description. The second table is identical but has a different header where the first column is labeled 'Leer' with a blue icon. Both tables show log entries for May 11, 2022, at various times, detailing file transfers and Famos connections.

Heute	Leer	666 / 666	Neu laden						
00 : 00	Ergebnis	Plattform	Kunde	Anlagen-ID	Anwendung	Benutzer	Kategorie	Beschreibung	
23 : 59	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGON	Filetransfer server -> adp gestartet	
	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Filetransfer 0001 erfolgreich beendet	
+ 2022-05-11	00:00:06.6	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGON	Filetransfer server -> adp gestartet
+ 2022-05-11	00:00:06.6	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Filetransfer 0001 erfolgreich beendet
+ 2022-05-11	00:00:10.7	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGON	Filetransfer server -> adp gestartet
+ 2022-05-11	00:00:10.8	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Filetransfer 0001 erfolgreich beendet
+ 2022-05-11	00:00:34.5	Activity	10.100.21.5	unify	1	COL		RECEIVE_LOG	Keine Daten von Linie '0001 - RMX Partition' / 0 Bytes
+ 2022-05-11	00:00:34.5	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Famos Verbindung zu 0001 geschlossen

Heute	Leer	666 / 666	Neu laden						
<input type="checkbox"/> Leer	Ergebnis	Plattform	Kunde	Anlagen-ID	Anwendung	Benutzer	Kategorie	Beschreibung	
<input type="checkbox"/>	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGON	Filetransfer server -> adp gestartet	
+ 2022-05-11	00:00:02.5	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Filetransfer 0001 erfolgreich beendet
+ 2022-05-11	00:00:06.6	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGON	Filetransfer server -> adp gestartet
+ 2022-05-11	00:00:06.6	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Filetransfer 0001 erfolgreich beendet
+ 2022-05-11	00:00:10.7	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGON	Filetransfer server -> adp gestartet
+ 2022-05-11	00:00:10.8	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Filetransfer 0001 erfolgreich beendet
+ 2022-05-11	00:00:34.5	Activity	10.100.21.5	unify	1	COL		RECEIVE_LOG	Keine Daten von Linie '0001 - RMX Partition' / 0 Bytes
+ 2022-05-11	00:00:34.5	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Famos Verbindung zu 0001 geschlossen

2.2 Gelogged Ereignisse

Aktivitäten auf der Anlage können unter Gelogged Ereignisse nachverfolgt werden. Auf dieser Seite werden von auf OpenScape Assistant laufenden Applikationen protokollierte Ereignisse angezeigt.

Hauptseite

Heute ▾ Leer ▾ 666 / 666 ⌂ Neu laden

	00 : 00 23 : 59	Ereignis 0 0 1	Plattform	Kunde	Anlagen-ID	Anwendung	Benutzer	Kategorie	Beschreibung
+	2022-05-11 00:00:25	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGON	Filetransfer server -> adp gestartet
+	2022-05-11 00:00:25	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Filetransfer 0001 erfolgreich beendet
+	2022-05-11 00:00:06 6	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGON	Filetransfer server -> adp gestartet
+	2022-05-11 00:00:06 6	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Filetransfer 0001 erfolgreich beendet
+	2022-05-11 00:00:10 7	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGON	Filetransfer server -> adp gestartet
+	2022-05-11 00:00:10 8	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Filetransfer 0001 erfolgreich beendet
+	2022-05-11 00:00:34 5	Activity	10.100.21.5	unify	1	COL		RECEIVE_LOG	Keine Daten von Linie '0001 - RMX Partition' / 0 Bytes
+	2022-05-11 00:00:34 5	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Famos Verbindung zu 0001 geschlossen
+	2022-05-11 00:00:38 5	Activity	10.100.21.5	unify	2	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGON	Filetransfer server -> adp gestartet
+	2022-05-11 00:00:38 6	Activity	10.100.21.5	unify	2	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Filetransfer 0002 erfolgreich beendet

[Herunterladen](#) [Filter speichern](#) Erste << < 1 of 7 > >> Letzte

Klicken Sie auf das Plus-Zeichen, um die Details des jeweiligen Ereignisses anzuzeigen.

Heute ▾ Leer ▾ 666 / 666 ⌂ Neu laden

	00 : 00 23 : 59	Ereignis 0 0 1	Plattform	Kunde	Anlagen-ID	Anwendung	Benutzer	Kategorie	Beschreibung
+	2022-05-11 00:00:25	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGON	Filetransfer server -> adp gestartet
Ereignistyp: Activity Ereigniskategorie: USER_LOGON Datum und Zeit für den Empfang des Ereignisses: 2022-05-11 00:00:25 Datum und Uhrzeit für das Auftreten des Ereignisses: 2022-05-11 00:00:24									
Plattform (auf der das Ereignis aufgetreten ist): 10.100.21.5 Kundenname: unify Anlagenname: 0001-0001 Anlagen-ID: 1									
Benutzer Profil: nsl-syst@localhost Sitzungsref.: 654979786 Ursprüngliche Ereignis-ID: 0 Anwendung: MPCID									
Lange Beschreibung:									
+	2022-05-11 00:00:25	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Filetransfer 0001 erfolgreich beendet
+	2022-05-11 00:00:06 6	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGON	Filetransfer server -> adp gestartet

Sie können einen Filter anwenden, indem Sie in einer oder mehreren Spalten einen Wert eingeben:

- Datum
- Uhrzeit
- Ereignis (Aktivität, Fehler, Alarm)
- Plattform
- Kunde
- Anlagen-ID
- Anwendung
- Benutzer
- Kategorie
- Beschreibung

Filter können zur späteren Wiederverwendung gespeichert werden.

Heute ▾ Leer ▾ 666 / 666 ⌂ Neu laden

	00 : 00 23 : 59	Ereignis 0 0 1	Plattform	Kunde	Anlagen-ID	Anwendung	Benutzer	Kategorie	Beschreibung
+	2022-05-11 00:00:25	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGON	Filetransfer server -> adp gestartet
+	2022-05-11 00:00:02 5	Activity	10.100.21.5	unify	1	MPCID	nsl-syst@localhost	USER_LOGOFF	Filetransfer 0001 erfolgreich beendet

2.3 AMO Logbuch

Von AMOs auf der Anlage ausgelöste Aktivitäten können unter AMO Logbuch nachverfolgt werden. Auf dieser Seite können Sie die Ansicht und die Konfiguration anpassen und (ähnlich wie unter Gelogged Ereignisse) benutzerdefinierte Filter verwalten.

The screenshot shows a search interface with the following fields:

- Heute ▾
- Leer ▾
- 666 / 666
- Neu laden

Ereignis	Plattform	Kunde	Anlagen-ID	Anwendung	Benutzer	Kategorie	Beschreibung
00 : 00 23 : 59							

Sie können einen Filter anwenden, indem Sie in einer oder mehreren Spalten einen Wert eingeben:

- Ereignis-ID
- Datum
- Uhrzeit
- Nomen
- Typ: (Start, End, Output, Continue)
- Meldung
- Dev
- TSN
- UID
- Lieferant
- Lieferantendetails
- Benutzer
- IP des Benutzers

Assistant-spezifische Funktionen


Ereignisse an Manager weiterleiten

3 Assistant-spezifische Funktionen

Im Menü Einstellungen gibt es einige Assistant-spezifische Funktionen.

3.1 Ereignisse an Manager weiterleiten

In der Hauptseitenansicht können die Weiterleitung von Ereignissen vom Assistant zum Manager konfigurieren. Bei der Einstellung Autom. erkennen wird das Weiterleitungsziel automatisch erkannt; außerdem können Alarmereignisse an das Fault Management weitergeleitet werden.



3.2 Logbuch herunterladen

Sie können ein Logbucharchiv auswählen und herunterladen.

Einstellungen

Seiteneinstellungen Filterverwaltung Ereignisse an Manager weiterleiten

Logbuch herunterladen

Remotepfad Protokolldatei /AS/BACKUP/logbk/

	Datei	Datum und Uhrzeit	Größe
<input type="checkbox"/>	logbkBackup.log~	7.5.2022, 16:36:41	2032
<input type="checkbox"/>	logBook.220507_163611.gz	7.5.2022, 16:36:11	1000648
<input type="checkbox"/>	logBook.220416_163854.gz	16.4.2022, 16:38:54	973886
<input type="checkbox"/>	logBook.220319_163554.gz	19.3.2022, 16:35:54	923489
<input type="checkbox"/>	logBook.220222_000644.gz	22.2.2022, 00:06:44	1015268


Alle auswählen

 Herunterladen


 Speichern

4 Dialog Einstellungen

Über das Menü Einstellungen - Seiteneinstellungen können Sie einen Listenfilter für den Start festlegen sowie die Ansicht und die Anzahl der Ereignisse pro Seite anpassen.



Über das Menü Einstellungen - Filterverwaltung können Sie die Liste der bereits gespeicherten Filter anzeigen; diese können bearbeitet und gelöscht werden.



4.1 LogM-Leistungsproblem

Es gibt einige Änderungen an der LogM-Datenbank, die nur bei der Erstinstallation durchgeführt werden. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Leistung. Um die Änderungen abzurufen, müssen Sie daher die LogM-Datenbank neu installieren.

Die folgenden Schritte sind nach einem Upgrade auf Manager V10R erforderlich:

Logische Sicherung der LogM-Datenbank, von HBR.

Ausführung des folgenden Befehls in der Manager-Konsole:

1) /opt/logm/bin/recreate_logmdb_MGR.sh

Logische Wiederherstellung der LogM-Datenbank, von HBR.

